

北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 水質検査結果（令和 7年 6月分）

項 目				採 水 場 所		放 流 水	浸 出 水	周 縁 地 下 水 観 測 井 戸	周 縁 地 下 水 深 井 戸 ①
				採 水 日		R7.6.6	R7.6.6	R7.6.6	R7.6.6
				結果が得られた日		R7.6.19	R7.6.19	R7.6.19	R7.6.19
				排 水 基 準 値 等		水 質 分 析 に よ る 計 量 値			
水 素 イ オ ン 濃 度 (P H)				5.8～8.6	国	6.9	9.7	6.0	-
B	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	0.8	34	1.1	-
C	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	3.2	60	1.7	-
S		S	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	<1.0	9.9	100	-
ハ キ サ ン 抽 出 物 質				mg/ℓ	矢	<0.5	1.5	<0.5	-
フ ェ ノ ー ル 類				mg/ℓ	矢	<0.05	<0.05	<0.05	-
銅				mg/ℓ	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
亜鉛				mg/ℓ	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
溶解性鉄				mg/ℓ	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
溶解性マンガ				mg/ℓ	矢	0.2	<0.1	<0.1	-
全クロム				mg/ℓ	矢	<0.04	<0.04	<0.04	-
全窒素				mg/ℓ	協	1.6	26	3.2	-
全リン				mg/ℓ	国	<0.06	0.19	0.07	-
大腸菌数				CFU/ml	矢	<1	<1	<1	-
カドミウム				mg/ℓ	矢	<0.003	<0.003	<0.0003	-
シアノ				mg/ℓ	矢	検出されないこと	<0.1	不検出	-
有機りん				mg/ℓ	矢	検出されないこと	<0.1	<0.1	-
鉛				mg/ℓ	国	<0.01	<0.01	<0.005	-
六価クロム				mg/ℓ	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
ヒ素				mg/ℓ	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
総水銀				mg/ℓ	矢	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-
アルキル水銀				mg/ℓ	矢	不検出	不検出	不検出	-
ポリ塩化ビフェニル				mg/ℓ	矢	不検出	<0.0005	不検出	-
トリクロロエチレン				mg/ℓ	国	<0.01	<0.01	<0.001	-
テトラクロロエチレン				mg/ℓ	国	<0.005	<0.005	<0.0005	-
ジクロロメタン				mg/ℓ	国	<0.02	-	<0.002	-
四塩化炭素				mg/ℓ	国	<0.002	-	<0.0002	-
1,2-ジクロロエタン				mg/ℓ	国	<0.004	-	<0.0004	-
1,1-ジクロロエチレン				mg/ℓ	国	<0.02	-	<0.002	-
1,2-ジクロロエチレン				mg/ℓ	-	-	-	<0.004	-
シス1,2-ジクロロエチレン				mg/ℓ	国	<0.04	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン				mg/ℓ	国	<0.005	-	<0.0005	-
1,1,2-トリクロロエタン				mg/ℓ	国	<0.006	-	<0.0006	-
1,3-ジクロロプロペン				mg/ℓ	国	<0.002	-	<0.0002	-
チウラ				mg/ℓ	国	<0.006	-	<0.0006	-
シマジン				mg/ℓ	国	<0.003	-	<0.0003	-
チオベンカルブ				mg/ℓ	国	<0.02	-	<0.002	-
ベンゼン				mg/ℓ	国	<0.01	-	<0.001	-
セレン				mg/ℓ	国	<0.01	<0.01	<0.002	-
ほう素				mg/ℓ	国	0.5	0.8	<0.1	-
ふっ素				mg/ℓ	矢	0.6	1.1	<0.08	-
アンモニア性窒素				mg/ℓ	国	<0.1	14	<0.1	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/ℓ		1.1	<0.2	2.8	-
1,4-ジオキサン				mg/ℓ	国	<0.05	-	<0.005	-
クロロエチレン				mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-
溶存酸素				mg/ℓ	-	-	2.6	8.1	-
塩化物イオン				mg/ℓ	-	1,600	1,900	14	47
電気伝導率				mS/m	-	500	-	25	18
水温				℃	-	21.0	19.8	18.4	16.4
水位				m	-	-	-	15.45	27.25

- ・排水基準値は、水質汚濁防止法に規定する有害物質の種類ごとに定める許容限度と水の汚染状態を示す項目の許容限度を示しています。
- ・「国」は水質汚濁防止法による一律排水基準値、「矢」は矢作川沿岸水質保全対策協議会指導基準値及び「協」は関係自治区との公害防止協定値を示しています。
- ・アンモニア性窒素等の排水基準値は、アンモニア性窒素の値×0.4に亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の値を加えた合計値です。

北名古屋衛生組合藤岡最終処分場　水質検査結果（令和　7年　5月分）

項 目		採 水 場 所		放 流 水	浸 出 水	周 縁 地 下 水 観 測 井 戸	周 縁 地 下 水 深 井 戸 ①		
		採 水 日		R7.5.9	R7.5.9	R7.5.9	R7.5.9		
		結果が得られた日		R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23		
		排 水 基 準 値 等		水 質 分 析 に よ る 計 量 値					
水 素 イ オ ン 濃 度 (P H)			5.8～8.6	国	6.5	10.1	5.3	-	
B	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	矢	<0.5	44	<0.5	-
C	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	矢	2.1	65	1.3	-
S		S	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	矢	<1.0	4.9	68	-
ヘ キ サ ン 抽 出 物 質			mg/ℓ	2mg/ℓ 以下	矢	<0.5	0.6	<0.5	-
フ ェ ノ ー ル 類			mg/ℓ	0.5mg/ℓ 以下	矢	<0.05	<0.05	<0.05	-
銅			mg/ℓ	0.5mg/ℓ 以下	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
亜鉛			mg/ℓ	1mg/ℓ 以下	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
溶 解 性 鉄			mg/ℓ	3mg/ℓ 以下	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
溶 解 性 マ ン ガ ン			mg/ℓ	3mg/ℓ 以下	矢	0.3	<0.1	<0.1	-
全 ク ロ ム			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	矢	<0.04	<0.04	<0.04	-
全 窒 素			mg/ℓ	8mg/ℓ 以下	協	1.7	28	3.4	-
全 リ ン			mg/ℓ	16mg/ℓ 以下	国	<0.06	0.21	<0.06	-
大 腸 菌 数			CFU/ml	100CFU/ml 以下	矢	<1	<1	<1	-
カ ド ミ ウ ム			mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	矢	<0.003	<0.003	<0.0003	-
シ ア ン			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.1	不検出	-
有 機 り ん			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.1	<0.1	-
鉛			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	国	<0.01	<0.01	<0.005	-
六 価 ク ロ ム			mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
ひ 素			mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
総 水 銀			mg/ℓ	0.0005mg/ℓ 以下	矢	<0.0005	<0.0005	0.0007	-
ア ル キ ル 水 銀			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	不検出	不検出	-
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.0005	不検出	-
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	国	<0.01	<0.01	<0.001	-
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	国	<0.005	<0.005	<0.0005	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下	国	<0.02	-	<0.002	-
四 塩 化 炭 素			mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	国	<0.002	-	<0.0002	-
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン			mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	国	<0.004	-	<0.0004	-
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	1mg/ℓ 以下	国	<0.02	-	<0.002	-
1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	-	-	-	-	<0.004	-
シス1,2-ジククロロエチレン			mg/ℓ	0.4mg/ℓ 以下	国	<0.04	-	-	-
1,1,1-トリククロロエタン			mg/ℓ	3mg/ℓ 以下	国	<0.005	-	<0.0005	-
1,1,2-トリククロロエタン			mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	国	<0.006	-	<0.0006	-
1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン			mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	国	<0.002	-	<0.0002	-
チ ウ ラ ム			mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	国	<0.006	-	<0.0006	-
シ マ ジ ン			mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	国	<0.003	-	<0.0003	-
チ オ ベ ン カ ル ブ			mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下	国	<0.02	-	<0.002	-
ベ ン ゼ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	国	<0.01	-	<0.001	-
セ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	国	<0.01	<0.01	<0.002	-
ほ う 素			mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	国	0.4	0.8	<0.1	-
ふ っ 素			mg/ℓ	5mg/ℓ 以下	矢	0.4	1.0	<0.08	-
ア ン モ ニ ア 性 窒 素			mg/ℓ	100mg/ℓ 以下	国	0.1	15	<0.1	-
硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素			mg/ℓ			1.2	<0.2	2.8	-
1,4- シ オ キ サ ン			mg/ℓ	0.5mg/ℓ 以下	国	<0.05	-	<0.005	-
ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	-	-	-	-	<0.0002	-
溶 存 酸 素			mg/ℓ	-	-	-	2.6	7.8	-
塩 化 物 イ オ ン			mg/ℓ	-	-	1,300	2,000	150	58
電 気 伝 導 率			mS/m	-	-	430	-	74	23
水 温			℃	-	-	19.5	18.2	16.6	17.3
水 位			m	-	-	-	-	15.45	27.25

- ・排水基準値は、水質汚濁防止法に規定する有害物質の種類ごとに定める許容限度と水の汚染状態を示す項目の許容限度を示しています。
- ・「国」は水質汚濁防止法による一律排水基準値、「矢」は矢作川沿岸水質保全対策協議会指導基準値及び「協」は関係自治区との公害防止協定値を示しています。
- ・アンモニア性窒素等の排水基準値は、アンモニア性窒素の値×0.4に亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の値を加えた合計値です。

北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 水質検査結果（令和 7年 4月分）

項 目				採 水 場 所		放 流 水	浸 出 水	周 縁 地 下 水 観 測 井 戸	周 縁 地 下 水 深 井 戸 ①
				採 水 日		R7.4.11	R7.4.11	R7.4.11	R7.4.11
				結果が得られた日		R7.4.22	R7.4.22	R7.4.22	R7.4.22
				排 水 基 準 値 等		水 質 分 析 に よ る 計 量 値			
水 素 イ オ ン 濃 度 (P H)				5.8～8.6	国	6.4	11.1	5.6	-
B	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	1.0	17	<0.5	-
C	O	D	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	4.5	82	1.4	-
S		S	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	矢	<1.0	13	75	-
ハ キ サ ン 抽 出 物 質			mg/ℓ	2mg/ℓ以下	矢	<0.5	10	<0.5	-
フ ェ ノ ー ル 類			mg/ℓ	0.5mg/ℓ以下	矢	<0.05	0.10	<0.05	-
銅			mg/ℓ	0.5mg/ℓ以下	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
亜 鉛			mg/ℓ	1mg/ℓ以下	矢	<0.1	<0.1	<0.1	-
溶 解 性 鉄			mg/ℓ	3mg/ℓ以下	矢	0.2	<0.1	<0.1	-
溶 解 性 マ ン ガ ン			mg/ℓ	3mg/ℓ以下	矢	1.0	<0.1	<0.1	-
全 ク ロ ム			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	矢	<0.04	<0.04	<0.04	-
全 窒 素			mg/ℓ	8mg/ℓ以下	協	2.6	33	3.2	-
全 リ ン			mg/ℓ	16mg/ℓ以下	国	<0.06	0.23	<0.06	-
大 腸 菌 数			CFU/ml	100CFU/ml以下	矢	<1	<1	<1	-
カ ド ミ ウ ム			mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	矢	<0.003	<0.003	<0.0003	-
シ ア ン			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.1	不検出	-
有 機 り ん			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.1	<0.1	-
鉛			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	国	<0.01	<0.01	<0.005	-
六 価 ク ロ ム			mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
ひ 素			mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	矢	<0.01	<0.01	<0.005	-
総 水 銀			mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	矢	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-
ア ル キ ル 水 銀			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	不検出	不検出	-
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル			mg/ℓ	検出されないこと	矢	不検出	<0.0005	不検出	-
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	国	<0.01	<0.01	<0.001	-
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	国	<0.005	<0.005	<0.0005	-
ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	国	<0.02	-	<0.002	-
四 塩 化 炭 素			mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	国	<0.002	-	<0.0002	-
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン			mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	国	<0.004	-	<0.0004	-
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	1mg/ℓ以下	国	<0.02	-	<0.002	-
1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	-	-	-	-	<0.004	-
シ ス 1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	0.4mg/ℓ以下	国	<0.04	-	-	-
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン			mg/ℓ	3mg/ℓ以下	国	<0.005	-	<0.0005	-
1,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン			mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	国	<0.006	-	<0.0006	-
1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン			mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	国	<0.002	-	<0.0002	-
チ ウ ラ ム			mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	国	<0.006	-	<0.0006	-
シ マ ジ ン			mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	国	<0.003	-	<0.0003	-
チ オ ベ ン カ ル プ			mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	国	<0.02	-	<0.002	-
ベ ン ゼ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	国	<0.01	-	<0.001	-
セ レ ン			mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	国	<0.01	<0.01	<0.002	-
ほ う 素			mg/ℓ	10mg/ℓ以下	国	0.7	0.8	<0.1	-
ふ っ 素			mg/ℓ	5mg/ℓ以下	矢	0.6	1.1	<0.08	-
ア ン モ ニ ア 性 窒 素			mg/ℓ	100mg/ℓ以下	国	<0.1	15	<0.1	-
硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素			mg/ℓ			1.8	1.2	2.9	-
1,4- シ オ キ サ ン			mg/ℓ	0.5mg/ℓ以下	国	<0.05	-	<0.005	-
ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/ℓ	-	-	-	-	<0.0002	-
溶 存 酸 素			mg/ℓ	-	-	-	<0.5	8.3	-
塩 化 物 イ オ ン			mg/ℓ	-	-	1,900	2,400	12	68
電 気 伝 導 率			mS/m	-	-	600	-	19	25
水 温		℃		-	-	17.0	15.0	16.4	17.9
水 位		m		-	-	-	-	15.40	27.25

- ・排水基準値は、水質汚濁防止法に規定する有害物質の種類ごとに定める許容限度と水の汚染状態を示す項目の許容限度を示しています。
- ・「国」は水質汚濁防止法による一律排水基準値、「矢」は矢作川沿岸水質保全対策協議会指導基準値及び「協」は関係自治区との公害防止協定値を示しています。
- ・アンモニア性窒素等の排水基準値は、アンモニア性窒素の値×0.4に亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の値を加えた合計値です。